

HARVIA THE WALL

HSW600400

Harvia kerise The Wall väljatöötamisel võeti eesmärgiks funktsionaalsus. Valgustatud juhtnupud, lihtne paigaldus ja vastupidav konstruktsioon muudavad The Walli kerise mitmekülseks.

Eelised

- Kompaktne, maitsekas ja töökindel keris keskmise suurusega leiliruumi
- Ruumisäästlik keris sobib paljudesse erinevatesse saunadesse
- Valgustatud juhtnupud
- Saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule käele
- Saab paigaldada saunalava külge



Funktsioonid

Põhimaterjal: Teras


K x L x P : 610.0 x 430.0 x 260.0 mm

Netokaal (kg) : 11.7

Paigalduskoht : Sein

ID	GTIN	Väljund (kW)	Leiliruumi suurus min - max m3
HSW600400	6410082660261	6 kW	5.0-8.0

Seotud tooted




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5




Varuosad

Toode	ID	Tk
	SPY10-0015	3
	SPZWA-061	
	SPZWA-007	
	SPZWA-023	
	SPZWA-022	
	SPZWA-041	
	SPZWA-011	1
	SPZSK-510-4	1
	SPZSK-520	1
	SP641	1
	SPZWA-021	1
	SPZSK-510	1
	SPZWA-011-4	1

Tehnilised üksikasjad

Tehnilised andmed	Tüüp/omadus	HSW600400
	Värvus	Roostevaba teras
	Väljundvõimsus	6 kW
	Kivide suurused	Ø5–10 cm
	Kivide kogus (kg)	20
Mõõdud	Toote laius (mm)	430
	Toote kõrgus (mm)	610
	Toote paksus (mm)	260
	Netokaal (kg)	11.7
	Brutokaal	13.4
	Pakendi laius	460
	Pakendi kõrgus	540
	Pakendi paksus	264
Ohutuskaugused ja paigaldusmõõdmed	Ohutuskaugus ees (mittesüttivad materjalid)	30
	Ohutuskaugus ees (süttivad materjalid)	30
	Ohutuskaugus paremal pool (süttivad materjalid)	40
	Ohutuskaugus paremal pool mittesüttivad materjalid	40
	Ohutuskaugus vasakul pool (süttivad materjalid)	40
	Ohutuskaugus vasakul pool mittesüttivad materjalid	40
	Ohutuskaugus küljele (mittesüttivad materjalid)	40
	Ohutuskaugus külgseinast (süttivad materjalid)	40
	Ohutuskaugus (lagi)	1200
	Ruumi minimaalne kõrgus (sõltub ühendustest ja seega ka väljundist, täht/kolmnurk)	1900
	Paigaldusava kõrgus	1900
	Paigaldusava laius	510
	Paigaldusava paksus	290

Tehnilised joonised



Minimum safety distances (all measurements in millimeters)

30




Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)